




J-Home

PB15

**Sistema scorrevole
per ante rientranti**


Sliding system for
pocket doors





PB15


Sistema scorrevole per ante rientranti
Sliding system for pocket doors




PB15, il design che cercavi non è mai stato così facile da ottenere.

PB15, the style you've always wanted has never been easier to achieve.



■ Flessibile Flexible



H	1600÷2800
DW	400÷700
D	550÷750




■ Flessibile in profondità con il solo taglio dei binari a 90° Flexible in depth by simply cutting the rails at 90°




Grazie al sistema speciale di apertura Easy Opening, le ante PB15 completano la loro apertura entrando nella tasca con una minima pressione.

Thanks to the special Easy Opening system, the PB15 doors complete their opening by entering the pocket with minimal push.




■ Facile da montare Easy to install




Montaggio binari / Rails installation



Inserimento del meccanismo nei binari / Insertion of the mechanism in the rails





Fissaggio del meccanismo / Fixing of the mechanism



Grazie agli speciali contrappesi a parallelogramma, PB15 ottiene l'apertura assistita senza l'utilizzo di molle o cordini di tiraggio.

Thanks to the special parallelogram counterweights technology, PB15 obtains the easy opening without the use of springs or pulling cords.

■ **Installazione porta**
Door installation



$$G = (DW - D) + 188,5$$

ABBREVIAZIONI:
G = mancato rientro
D = profondità
DW = larghezza anta

ABBREVIATIONS:
G = missing entrance
D = depth
DW = door width

■ **Compatibile con cerniere standard**
Compatible with standard hinges

PB15 è compatibile con cerniere standard, ammortizzate, di diversi marchi facilmente reperibili sul mercato.


Caratteristiche della cerniera:

- collo 0
- angolo di apertura $84^{\circ} \div 96^{\circ}$
- sormonto, a discrezione del cliente


PB15 is compatible with standard, soft-closing hinges of different brands that are easily available on the market.

Features of the hinge:


- neck 0
- opening angle $84^{\circ} \div 96^{\circ}$
- overlap, at customer's request




■ **Profilo cover frontale incluso**
Front cover profile included



PB15



■ Componenti inclusi nella confezione
Components included in the kit



J-Home
九宏五金

📍 台北市萬華區康定路1-1號

TEL: 02-23753797

FAX: 02-2375-1429

E-mail: www.23753797@gmail.com

www.j-home.com.tw/

📷 j_home_hardware

LINE @Jhome