

# AD立柱配置圖



※另有配件詳細說明 ※配件皆有鋁色及黑色兩種

# AD立柱配件說明

## D ●AD立柱-方型壁面組件 (含腳座)



型號	規格	顏色
D1-A2A	L300 mm	霧銀色
D1-A2B	L200 mm	霧銀色
D1-A2C	L170 mm	霧銀色



D1-B2A	L300 mm	霧黑色
D1-B2B	L200 mm	霧黑色
D1-B2C	L170 mm	霧黑色

## ●AD立柱-天地組件 (含腳座)



型號	規格	顏色
D1-A1	165 mm	霧銀色



D1-B1	165 mm	霧黑色
-------	--------	-----

## E ●AD立柱-立柱主體



型號	規格	顏色
D1-AL24	50*50*2400 mm	霧銀色
D1-AL31	50*50*3100 mm	霧銀色



D1-BA24	50*50*2400 mm	霧黑色
D1-BA31	50*50*3100 mm	霧黑色

# AD立柱配件說明

## F ●AD立柱-轉角支撐片組 (轉角處用)



型號  
D1-BMA01  
D1-BMB01

顏色  
霧銀色  
霧黑色

※使用於L型轉角柱，支撐L型木層板用

## ●AD立柱-方型立柱修邊蓋 (轉角處用)



型號  
D1-AFM01  
D1-BFM01

顏色  
霧銀色  
霧黑色

※使用於L型轉角柱，頂部修邊用

## ●AD立柱-方型立柱腳座 (轉角處 底部調整用)

單獨使用時，用於L型立柱衣架轉角處立柱底部



型號  
D1-AD01

規格  
Ø50\*H55 mm

顏色  
霧銀色



D1-BD01

Ø50\*H55 mm

霧黑色

※使用於L型轉角柱底部

## G ●AD立柱-一字桿組件

使用在額外補強，固定於壁面用



型號  
D1-A5A  
D1-A5B  
D1-A5C

規格  
L275 mm  
L175 mm  
L145 mm

顏色  
霧銀色  
霧銀色  
霧銀色



D1-B5A  
D1-B5B  
D1-B5C

L275 mm  
L175 mm  
L145 mm

霧黑色  
霧黑色  
霧黑色

※使用在額外補強，固定於壁面用




# AD立柱配件說明

## J ●AD立柱-山型層板組件



型號	規格	顏色
D1-AA	L550 mm	霧銀色
D1-AB	L390 mm	霧銀色
D1-AC	L330 mm	霧銀色




D1-BA	L550 mm	霧黑色
D1-BB	L390 mm	霧黑色
D1-BC	L330 mm	霧黑色


※2片 / 組 含固定片組 · 木層板寬度扣 7 mm

## I ●AD立柱-前緣擋條

可使用於傾斜式書報展示用及板材前緣防止滑落使用  
搭配層板組件可調整30度、60度傾角 · 長度可訂製



型號	顏色
D1-AFM01	霧銀色



D1-BFM01	霧黑色
----------	-----

※斜裝層板使用 · 具補強功能可用於一般層板補強

## H ●AD立柱-擴張片組 (櫃體配件)



型號	規格	顏色
D1-BM27	9.5*10*30 mm	霧銀色

※吊櫃使用 使用18 mm 板固定於柱體



D1-BM12	9.5*10*30 mm	霧銀色
---------	--------------	-----

※使用3 mm 鋁板固定於柱體

# AD立柱配件說明-簡易型

※簡易型 / 鑽石型LED燈吊衣桿(黑、鋁)、止滑吊衣桿(黑)、吊衣桿(鋁)  
接受任何長度訂製，有白光、黃光(暖白光)、黑色、鋁色

A

## ●AD立柱-橢圓形吊衣桿



型號 鋁O型管	規格 W15*H30 mm	顏色 霧銀色
------------	------------------	-----------

## ●AD立柱-橢圓形止滑吊衣桿



型號 J1-BA	規格 W15*H30 mm	顏色 霧黑色
-------------	------------------	-----------

## ●AD立柱-簡易型LED吊衣桿燈-白光 / 黃光 (柱體用)



型號 J3-AL	規格 L40 ~ 120 cm W15*H30 mm	顏色 霧銀色
-------------	----------------------------------	-----------

型號 J3-BA	規格 L40 ~ 120 cm W15*H30 mm	顏色 霧黑色
-------------	----------------------------------	-----------

※附柱體目玉\*1組、紅黑線路\*1組

## ●AD立柱-LED吊衣桿燈-變壓器 ( AC100~240V to DC12V)



型號 J2-PS20-PRO	規格 L70*W45*H30 mm	瓦數 20W
-------------------	----------------------	-----------



J2-PS36-PRO	L95*W40*H25 mm	36W
-------------	----------------	-----

※請計算燈具光源所需總瓦數，再行搭配合適瓦數的變壓器  
最佳狀態以變壓器瓦數\*0.9為使用瓦數，若超過請選另一款  
例:36W\*0.9=32.4W，建議燈具光源總瓦數不得超過32.4W

# AD立柱配件說明

※提供柱體目玉、層板目玉、中掛目玉、L型柱體目玉

C

## ●AD立柱-柱體目玉



型號	規格	顏色
D1-ALM-1B	18*23*79 mm	霧銀色



D1-BLM-1B	18*23*79 mm	霧黑色
-----------	-------------	-----

## ●AD立柱-層板目玉 (18、23mm板用)



型號	規格	顏色
D1-ALM-1A	18*23*79 mm	霧銀色



D1-BLM-1A	18*23*79 mm	霧黑色
-----------	-------------	-----

## ●AD立柱-中掛目玉 (18、23mm板用)



型號	規格	顏色
D1-ALM-2B	18*23*79 mm	霧銀色



D1-BLM-2B	18*23*79 mm	霧黑色
-----------	-------------	-----

# AD立柱配件說明

※提供柱體目玉、層板目玉、中掛目玉、L型柱體目玉

B

## ●AD立柱-L型柱體目玉



型號	規格	顏色
D1-ALM-1L	18*23*79 mm	霧銀色



D1-BLM-1L	18*23*79 mm	霧黑色
-----------	-------------	-----

## ●AD立柱-懸掛轉接片 (目玉正面鎖配件)



型號	規格	顏色
D1-ALM-2BX	3*23*69 mm	霧銀色



D1-BLM-2BX	3*23*69 mm	霧黑色
------------	------------	-----



# AD立柱配件說明 - 鑽石型

※簡易型 / 鑽石型LED燈吊衣桿(黑、鋁)、止滑吊衣桿(黑)、吊衣桿(鋁)  
接受任何長度訂製，有白光、黃光(暖白光)、黑色、鋁色

A

## ●AD立柱-鑽石形止滑吊衣桿



型號	規格	顏色
J1A-AL	W29*H36 mm	霧銀色



型號	規格	顏色
J1A-BA	W29*H36 mm	霧黑色

※鑽石型吊衣桿燈搭配款，可單獨使用，不含光源不含邊蓋

## ●AD立柱-鑽石型LED吊衣桿燈-白光/黃光/自然光 (柱體用)



型號	規格	顏色
JH-J2A	L36 ~ 126 cm	霧銀色



型號	規格	顏色
JH-J3A	L36 ~ 126 cm	霧黑色

※附柱體目玉\*1組，PC超薄線路\*1組

## ●AD立柱-LED吊衣桿燈-變壓器 (AC100~240V to DC12V)



型號	規格	瓦數
J2-PS20-PRO	L70*W45*H30 mm	20



J2-PS36-PRO	L95*W40*H25 mm	36
-------------	----------------	----

※請計算燈具光源所需總瓦數，再行搭配合適瓦數的變壓器  
最佳狀態以變壓器瓦數\*0.9為使用瓦數，若超過請選另一款  
例:36W\*0.9=32.4W，建議燈具光源總瓦數不得超過32.4W



# AD立柱配件說明

※提供柱體目玉、層板目玉、中掛目玉、L型柱體目玉

## ●AD立柱-鑽石型柱體目玉



型號  
D1-ALM-3B

顏色  
霧銀色



D1-BLM-3B

霧黑色

## ●AD立柱-鑽石型L型連接掛件(柱體用)



型號  
D1-ALM-5L

規格  
含柱體目玉一組

顏色  
霧銀色



D1-BLM-5L

含柱體目玉一組

霧黑色

## ●AD立柱-鑽石型中掛件



型號  
D1-ALM-3C

顏色  
烤漆灰色



D1-BLM-3C

烤漆黑色

